

1. Ga naar je Meteobridge scherm en kies de tab "Services"

Het scherm kan zeer veel vakjes bevatten daarom in de bijgaande figuur wat ingekort.

The screenshot shows the 'Services' tab in the Meteobridge interface. At the top, there are tabs for Network, Weather Station, Weather Network, Services, System, License, and Live Data. An orange arrow labeled '1' points to the 'Services' tab. Below the tabs, a 'System Message' box displays 'Meteobridge settings successfully reloaded'. The 'Event Definition' section shows a list of events, with event #05 selected. An orange arrow labeled '4' points to the 'Path (File):' field of event #05, which contains 'eventueel pad/hwa.txt'. Below this, the 'Services Configuration' section is visible. An orange arrow labeled '3' points to the 'Select Service' dropdown menu. At the bottom, the 'FTP' service configuration is shown. An orange arrow labeled '2' points to the 'FTP' service name. The configuration fields include: 'FTP Host' (ftp.website.nl), 'User' (gebruiker), 'Port' (21), 'Password' (masked with dots), and 'Test Path' (/webpace/httpdocs/wiri). A 'Test Upload' button is also present.

2. Stel de standaard FTP gegevens in. Die heb je van je provider gekregen. Dat kan zowel voor een "homepage" als een complete website zijn. Maar het omvat altijd:

2.1 FTP Host: het FTP adres van je website zoals het FTP programma die moet zien.

2.2 Let op: Port: op 21 laten staan

2.3 User: Je gebruikers naam voor FTP

2.4 Password. U krijgt zeker problemen als er vreemde tekens inzitten als @ of : . Indien u problemen heeft vraag / maak een nieuw password

2.5 Test Path:

Bij `www . uwwebsite . nl` komt u altijd in de root, helaas is dat niet zo voor `ftp . uwwebsite. . nl`

Verschillende versie van de webserver (Apache b.v.) en de verschillende instellingen van de providers maken hier een zoekplaatje van.

Dus gebruik uw FTP programma en zie waar u uitkomt.

Kijk dan op welke map u moet klikken om bij het begin van uw website te komen

Druk op "Save" helemaal onderaan de pagina en de boodschap in rood in het bovenste vak moet verschijnen.

2.6 Druk dan op de knop "Test Upload" Er wordt dan een testbestand opgeladen naar de opgegeven plaats op je website.

Ga dus met uw FTP programma naar de aangegeven map en controller of daar een nieuw test bestand staat met de naam "test-upload"

2.7 Type in uw browser zonder de spaties `www . uw eigen website naam . nl / test-upload` Voor mijn test site is dat `www.wiri.be/test-upload`

Dan verschijnt er in de browser een tijd/datum regel, dat is het teken dat het test Path correct is.

Anders met behulp van uw FTP programma dit bestandje zoeken en het test-path aanpassen.

Als u met de browser controleert moet de datum regel die wordt afgebeeld wel correct zijn. U zult niet de eerste persoon zijn die denkt het bestandje gevonden te hebben maar ondertussen naar een oude versie kijkt.

3. Maak een nieuwe FTP opdracht

3.1 Selecteer in de knop "Select Service" => Ftp Upload

3.2 Selecteer in de knop "Select Event Type" => Periodical

3.3 Klik op "Add service event"

Vergeet niet weer op "Save" helemaal onderaan te klikken.

4. De instellingen om het HWA bestand op te laden.

Het werkt als volgt:

- a. Metrobridge gaat op de ingestelde tijd (normaal is dat ieder 5 minuten) een bestand lezen met namen van de weer-parameters en
- b. vervangt ieder weer-parameter (b.v. [th0dew-act.1:—]) door de werkelijke waarde.
- c. En laadt dan het ingevulde bestand op
- d. met de naam die u opgeeft.

4.1 Eerst de frequentie. Standaard is het iedere 5 minuten, maar om te testen duurt dat wel heel lang. Ik heb hier voor 1 minuut gekozen

4.2 Eerst de lokatie van waar Meteobridge het parameter-bestand moet ophalen waarmee de HWA upload wordt gemaakt.

Vul hier altijd in: `templates.meteobridge.com/hetweeractueel.template`

LET OP: Bij de MB-Pro is er nog een extra knop "Select File for upload" Laat die knop hierop staan.

4.3 Druk dan op de knop "Reload template" Het parameter-bestand wordt ingelezen en in het geheugen van de MB bewaard.

4.4 Vul bij Path (File) het correcte Test path in uit stap 2.5 AANGEVULD met de naam van het bestand.
HWA.txt

Weer op bewaar drukken en als de knop "Test" bij uw versie bestaat drukt u hier ook op.

U kunt nu alles controleren met uw FTP programma en met de browser `www . uw eigen website naam . nl / test-upload` (uw eigen website naam en zonder spaties)

ALLES KLAAR:

Neem contact op via het formulier op www.hetweeractueel.nl/contact/aanmelding-nieuw-weerstation en geef daarin de volgende gegevens door:

- Plaatsnaam en de provincie waar je weerstation staat.
- Je gebruikersnaam op het forum.
- Exacte GPS locatie van het weerstation. Gebruik bijvoorbeeld Google maps om de locatie nauwkeurig te bepalen.
- Volledige url waarnaar het bestand hwa.txt staat dat door de meteobridge wordt geüpload.
- Hoe vaak er een upload plaats vind, bijvoorbeeld iedere 5 minuten.
- Welke software je gebruikt om je gegevens te uploaden (Meteobridge in dit geval).